

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.CRS.3**

к Договору

**ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  
«ЗАЩИТА ОТ DDoS-АТАК (STORMWALL)», «ЗАЩИТА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ  
(STORMWALL)»****1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ**

- 1.1. Услуга «Защита от DDoS-атак (StormWall)» – услуга по защите от атак отказа в обслуживании или DDoS-атак сервисов<sup>1</sup> Заказчика, доступных по протоколам HTTP, HTTPS или иным прикладным протоколам, подверженным DDoS-атакам.
- 1.2. Услуга «Защита веб-приложений (StormWall)» – услуга по фильтрации веб-трафика для защиты от атак, направленных на эксплуатацию уязвимостей WEB-приложений (функция Web Application Firewall, WAF). Услуга «Защита веб-приложений (StormWall)» предоставляется Заказчикам только совместно с услугой «Защита от DDoS-атак (StormWall)».
- 1.3. Услуги предоставляются в сотрудничестве с ООО «СТОПМ СИСТЕМС» (бренд StormWall, далее – Партнер) и на базе его облачного решения<sup>2</sup> по защите от DDoS-атак и атак, направленных на эксплуатацию уязвимостей WEB-приложений.

**2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ «ЗАЩИТА ОТ DDoS-АТАК (STORMWALL)»**

- 2.1. Общие характеристики Услуги:
  - 2.1.1. предоставляется посредством изменения DNS-записей интернет-сервисов Заказчика с целью направления всех запросов на оборудование Исполнителя.
  - 2.1.2. при срабатывании защиты реализована отправка E-Mail-уведомлений о начавшейся и прекратившейся атаке.
  - 2.1.3. Услуга обеспечивает:
    - сквозную передачу на оборудование Заказчика IP-адресов источников запросов;
    - возможность прохождения протокола WebSocket с настройкой соответствующих портов;
    - беспрепятственную работу легальных поисковых ботов и не оказывает влияния на показания Яндекс- и Google-метрик в части источников перехода даже в режиме фильтрации атаки. При этом полностью исключено влияние защиты на такие показатели, как число внутренних переходов, число отказов и продолжительность сессии;
    - не менее 5 точек очистки трафика по миру в США, Европе, Российской Федерации, Центральной Азии и в Китае.
  - 2.1.4. Включение режима блокировки атаки и очистки трафика осуществляется автоматически при обнаружении системой мониторинга Исполнителя атаки, направленной на Интернет-ресурсы Заказчика, а также при поступившей заявке от Заказчика.
  - 2.1.5. поддерживает автоматическую установку бесплатных Let's Encrypt SSL сертификатов, предоставляемых Исполнителем.
- 2.2. Технические характеристики Услуги:
  - 2.2.1. Защита от следующих типов атак:
    - TCP-флуд (включая SYN ACK reflecton flood, TCP ACK flood, TCP fragmented attack);
    - SYN-флуд (включая Spoofed SYN flood);
    - UDP-флуд (включая DNS/NTP/SSDP amplification, UDP fragment flood);
    - HTTP/S-флуд (POST/GET bot attack, SlowLoris);
    - ICMP-флуд (включая Smurf attack, Ping of Death);
    - Флуд другими протоколами (GRE flood etc.);
    - Заполнение полосы пропускания (volumetric flood).
  - 2.2.2. Услуга обеспечивает:
    - фильтрацию как HTTP, так и HTTPS трафика с раскрытием приватных ключей SSL;
    - поддержку протокола HTTP/2 без переключения клиентов с поддержкой протокола HTTP/2 на более старые версии протокола;
    - балансировку нагрузки между пулом основных и резервных бэкендов;
    - кэширование для необходимых расширений файлов;
  - 2.2.3. Защита на уровне оборудования Исполнителя:

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту документа под «сервисами Заказчика» подразумеваются любые сервисы, доступные по протоколу HTTP, HTTPS или иным прикладным протоколам, подверженным DDoS-атакам, в том числе, но не ограничиваясь WEB-сайтами, доменными именами, Интернет-магазинами и прочими WEB-сервисами Заказчика.

<sup>2</sup> Т.е. без необходимости установки программного обеспечения на серверы Заказчика.

- обеспечивается защита от атак, имеет техническую возможность подавления (грубой очистки) атаки емкостью не менее 2,5 Тбит/сек;
- обеспечивается тонкая пакетная фильтрация трафика со скоростью не менее 1200 Гбит/с.

### **3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УСЛУГЕ «ЗАЩИТА ОТ DDOS-АТАК (STORMWALL)»**

- 3.1. Заказчику предоставляется личный кабинет и API для управления услугой с возможностью изменения защиты (в том числе ее отключения), порогов ее срабатывания, бэкендов, параметров проверки доступности бэкендов, сертификатов и приватных ключей, черных и белых списков, исключения по типам файлов, исключения по локациям.
- 3.2. Личный кабинет Услуги предоставляет Заказчику следующие функциональные возможности:
- 3.2.1. управление порогами (лимитами) для обнаружения атак:
- По количеству запросов в секунду;
  - По % соотношению запросов, завершенных с ошибками на подзащитном сервисе;
  - По скорости увеличения входящего трафика;
  - Возможность настройки индивидуальных порогов для блокировки IP-адресов по количеству заблокированных запросов и запросов в определенных области web-приложения (Location);
  - Возможность настройки максимальной продолжительности атаки, а также управление условиями завершения (обратного перехода из режима активной фильтрации в режим обнаружения).
- 3.2.2. В личном кабинете Услуги присутствуют следующие возможности:
- Выбор определенного домена/поддомена и персональная настройка для каждого сайта
  - Возможность построения различных графиков:
    - o запросов к сайту с возможностью выбора типа отображаемых запросов: общее количество запросов, разрешенные запросы, из кэша, в белом списке, всего заблокированных запросов, ошибки;
    - o объема трафика с возможностью просмотра информации за диапазон в 5 минут;
    - o Графики времени ответа и кодов ответа с возможностью просмотра информации за диапазон в 5 минут с шагом 0-50 ms, 51-100 ms, 201-600 ms, 601-1000 ms, 1001-4000 ms;
    - o График кодов ответа с возможностью просмотра информации за диапазон в 5 минут;
  - Возможность масштабирования графиков за период 5 минут, 15 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 24 часа, 3 дня, неделя, месяц;
  - Тепловая карта запросов;
  - Информация о городах и странах, откуда были запросы. Отображение в виде списка и в виде круговой (секторной) диаграммы;
  - Список и круговая (секторная) диаграмма основной локацией запросов с отображением процента;
  - Возможность скачать лог запросов;
  - Возможность управления функциями black и whitelist для определенного домена/поддомена, а именно просмотр и добавления/удаления IP адресов;
  - Возможность просмотра истории атак для определенного домена/поддомена с выбором конкретных дат и формированием PDF-отчета в реальном времени. По каждой атаке должна быть возможность просмотреть подробную информацию по цели атаки, по уровню атаки, по времени начала и конца атаки, мощность атаки, протокол и значение на момент атаки в gbps / bps / cps с подробным графиком. В деталях трафика должна быть информация по запросам на сайт, объему трафика, времени ответа, кода ответа и тепловая карта с указанием топ локаций;
  - Возможность просмотра заблокированных IP адресов и истории блокировок за определенный период с указанием времени и причины блокировки;
  - Возможность смены IP backend адреса сервера/хостинга;
  - Возможность добавления субаккаунтов с настройками прав управления под каждый аккаунт отдельно;
  - Возможность смены имени домена/поддомена без дополнительных плат или обращений;
  - Возможность ручной настройки редиректов с одного домена на другой.
  - Возможность добавления Websocket
  - Возможность добавление e-mail адресов для получения рассылок об атаках
  - Возможность активации проактивной защиты для проверки новых клиентов по методам location, keepalive соединения, использованию User Agent и лимитам RPS
- 3.2.3. В личном кабинете обеспечивается возможность ознакомления со списком атак за указанный временной интервал. По каждой атаке существует возможность просмотреть подробную информацию по цели атаки, по уровню атаки, по времени начала и конца атаки, мощность атаки, протокол и значение на момент атаки в gbps / bps / cps с подробным графиком. В деталях трафика предоставляется информация по запросам на сайт, объему трафика, времени ответа, кода ответа и тепловая карта с указанием топ локаций.

#### 3.2.4. Используемые режимы Услуги:

- Полностью выключена в этом режиме защита полностью выключена. Ни при каких обстоятельствах защита не будет переключена ни каким из автоматов
- Выключена/авто для запросов с обычных IP защита выключена. Но если IP находится в грейлисте, то уровень защиты автоматически повысится до редиректа. Если IP находится в дарклисте, то защита будет повышена до максимальной(капча). Если IP находится в блэклисте, то соединение закроется с 418 статусом.
- Редирект/авто для запросов с обычных IP применяется редирект. Но если IP находится в грейлисте, то уровень защиты автоматически повысится до JS валидации. Если IP находится в дарклисте, то защита будет повышена до максимальной(капча). Если IP находится в блэклисте, то соединение закроется с 418 статусом.
- JS/авто для запросов с обычных IP применяется JS валидация. Для IP грейлиста/дарклиста применяется JSA. Если IP находится в блэклисте, то соединение закроется с 418 статусом.
- JSA/авто для запросов с обычных IP применяется JSA валидация. Для IP грейлиста/дарклиста применяется капча. Если IP находится в блэклисте, то соединение закроется с 418 статусом.
- Капча/авто для всех запросов применяется капча
- Редирект (Redirect) для всех запросов применяется редирект.
- JS для всех запросов применяется JS валидация.
- JSA для всех запросов применяется JS валидация.

3.3. Заказчику предоставляется доступ ко всем запросам, проходящим через систему Anti-DDoS, в режиме реального времени через личный кабинет и через API, с возможностью поиска и выборки запросов, построения графиков по заданной выборке, с интервалом хранения запросов не меньше 1 недели.

### 4. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ «ЗАЩИТА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ (STORMWALL)»

#### 4.1. Общие характеристики Услуги:

- 4.1.1. поддерживает режимы блокировки («в разрыв») обратный прокси-сервер (reverse proxy);
- 4.1.2. предоставляет режим блокировки («в разрыв») допускает возможность частичного или полного отключения блокировки на время настройки Услуги или регламентных работ;
- 4.1.3. имеет возможность терминирования защищенного SSL/TLS – трафика (SSL/TLS-offload), в том числе с размещением нескольких поддерживающих HTTPS WEB приложений (сайтов) на одном IP адресе, а затем упаковки обратно в SSL/TLS соединение;
- 4.1.4. Может автоматически определять статический контент в трафике приложений, а также отдельный режим его обработки для обеспечения оптимальной производительности и повышения эффективности анализа данных в подсистеме управления и мониторинга;
- 4.1.5. Может обрабатывать массовые однотипные блокируемые запросы в специальном режиме непосредственно в подсистеме захвата трафика, без передачи в подсистему анализа трафика, для обеспечения оптимальной производительности при защите от бот-активности и DDoS атак;
- 4.1.6. обеспечивает возможность контроля использования защищаемого приложения легитимными пользователями;
- 4.1.7. поддерживает схемы работы «разрешено все, что не запрещено явно», «запрещено все, что не разрешено явно», а также комбинации обеих схем, в зависимости от рассматриваемой модели угроз и критичности защищаемых приложений;
- 4.1.8. обеспечивает своевременное обнаружение факторов компрометации и возможность последующего расследования инцидентов;
- 4.1.9. Возможность разделения запросов к статическому и динамическому контенту для экономии системных ресурсов, а также ресурсов, требуемых аналитику для разбора событий (запросы к системным ресурсам не должны отображаться в консоли мониторинга);
- 4.1.10. предоставляет возможность управления правилами принятия решений (создание, удаление, перегруппировка) с помощью графического конфигуратора через интерфейс управления.
- 4.1.11. Для всех запросов применяется капча.
- 4.1.12. поддерживает гибкие механизмы автоматического обучения для снижения затрат времени и ресурсов на настройку при внедрении и обслуживании в условиях частых изменений функционала защищаемых приложений, а также в условиях активного цикла разработки (см. подробнее ниже).

#### 4.2. Технические характеристики Услуги:

- 4.2.1. Поддержка следующих ключевых возможностей:
  - поддерживает протокол WebSocket, приложения, использующие NTLM-аутентификацию;
  - Работа с использованием сигнатурных методов обнаружения аномалий<sup>3</sup>;
- 4.2.2. Защита от следующих видов атак:
  - основных видов атак на веб-приложения из перечня OWASP Top 10;

<sup>3</sup> В том числе наличие базового набора встроенных сигнатур в комплекте поставки для защиты от угроз OWASP top 10; поддержка распространенного открытого формата веб-сигнатур ModSecurity;

- на протокол HTTP, включая атаки на переполнение буфера; синтаксических в т.ч. различных атак класса injection (внедрение команд в передаваемые данные SQL Injection, Code Injection, OS Command Injection, LDAP Injection, Path Traversal и др.);
  - «методом грубой силы», в т.ч. переборных атак и атак класса «умный DoS»;
  - логических на приложения, в том числе от атак на механизмы аутентификации и контроля сессий и атак на бизнес-логику;
  - «внутри» передаваемых данных с произвольным уровнем вложенности (атаки на бэкэнд, механизмы сериализации/десериализации и т.п.);
  - на клиенты веб-приложений (CSRF, XSS);
  - 0-day и 1-day атак;
  - нежелательной активности с применением средств автоматизации (защита от ботов).
- 4.2.3. Возможность гибкой настройки различных типов моделей для каждого из защищаемых приложений, в том числе:
- определения и фильтрации статического контента;
  - валидации протокола HTTP, включая контроль заголовков, cookie и др.;
  - рекурсивной модели синтаксического анализа запросов и ответов с поддержкой различных видов сжатия, кодирования и способов передачи данных с произвольным уровнем вложенности данных (в частности, XML, JSON, BASE64, GZIP, SOAP);
  - источников – определение характеристик источника на основе параметров запроса;
  - определения логических действий (бизнес-действий) в приложении, параметров логических действий и их значений, последовательностей действий, проверки успешности действий;
  - идентификации, аутентификации и контроля сессий в приложении;
  - защиты от переборных атак и атак типа «умный DoS» на уровне отдельных логических действий и произвольных параметров действия;
  - Наличие готовых моделей валидации протокола HTTP и синтаксического анализа запросов для типового веб-приложения в комплекте поставки;
  - Возможность ручной тонкой настройки моделей отдельно для каждого из логических действий и параметров, в частности настройка сигнатурного анализа, моделей параметров, конфигураций модуля защиты от переборных атак;
- 4.2.4. Возможность обнаружения следующих видов аномалий:
- аномалий или значимых данных как в HTTP-запросах, так и в HTTP-ответах; в работе приложения на основе настроенных позитивных моделей приложения (совпадение с моделью или наоборот – отклонение от нее);
  - работы приложения на основе сопоставления значений параметров HTTP запросов/ответов с сигнатурами атак;
  - аномалий и значимых параметров непосредственно внутри вложенных данных, передаваемых по протоколу HTTP без ограничений на количество уровней вложенности; в процессе работы механизмов идентификации, аутентификации, авторизации пользователей и контроля пользовательских сессий;
  - аномалий, свидетельствующих о возможных попытках атак, осуществляемых «методом грубой силы» (bruteforce);
  - нарушение бизнес-логики приложения или контроля выполнения бизнес-логики путем использования соответствующей позитивной модели работы приложения;
- 4.2.5. Механизмы подавления ложных срабатываний, доступные Заказчику: предварительного ("раннего") подавления, чтобы исключить возможность их влияния на сформированные правила принятия решений, а также чтобы предотвратить их попадание в интерфейс мониторинга;
- упрощенного ("быстрого") подавления Исполнителем непосредственно при просмотре описания выявленной аномалии;
  - возможность тонкой настройки различных механизмов определения аномалий в привязке к отдельным параметрам запроса/ответа или логическим действиям в приложении.
- 4.2.6. Возможности работы с HTTP-транзакциями:
- Наличие настраиваемого модуля принятия решений, позволяющего выделять значимые события информационной безопасности и принимать решения относительно дальнейших действий в отношении HTTP-транзакций (запрос/ответ);
  - Управление правилами принятия решений на основе данных об источнике (ip-адрес, пользователь, id сессии) и цели HTTP-транзакции (приложение, логическое (бизнес)-действие), а также обнаруженных в ней аномалиях или значимых данных;
  - Поддержка следующих возможных решений: заблокировать HTTP-транзакцию, пропустить HTTP-транзакцию, пометить HTTP-транзакцию, модифицировать ответ;
- 4.2.7. Услуга обладает следующими возможностями автоматического обучения:
- определение и описание статического контента на основе анализа статистики запросов к защищаемым приложениям;

- построение рекурсивной модели синтаксического анализа данных запросов и ответов с поддержкой различных видов сжатия, кодирования и способов передачи данных с произвольным уровнем вложенности (в частности, XML, JSON, BASE64, GZIP, SOAP);
  - выявление сигнатурных правил с высоким уровнем ложных срабатываний (автоматическое подавление ложных срабатываний);
  - построение модели маршрутизации запросов для веб-приложения;
  - построение моделей логических действий в приложении и моделей параметров этих действий, а также последовательностей (цепочек) логических действий;
  - Оценка отклонения параметров логических действий в веб-приложении от статистической нормы;
- 4.2.8. Возможности по выполнению автоматического обучения:
- непрерывное обучение в процессе функционирования;
  - периодический запуск заданий по обучению по установленному расписанию;
  - ручной однократный запуск заданий по обучению;
  - инкрементное (только для изменений, произошедших с момента предыдущего обучения), а также частичная ручная корректировка результатов обучения для отдельных статических ресурсов, ложных срабатываний, логических действий и т.п. без необходимости проводить обучение заново.
- 4.2.9. Результаты автоматического обучения полностью интерпретируемы и корректируемы Исполнителем.

## 5. СОСТАВ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

- 5.1. Услуги доступны для заказа как для сервисов Заказчика, функционирующих как в Облаке Cloud.ru, так и в сторонней инфраструктуре Заказчика.
- 5.2. Пользуясь Услугами, Заказчик подтверждает, что доменные имена, для которых подключаются Услуги, принадлежат ему на законном основании, либо он действует от имени и по поручению законных владельцев этих доменных имен.
- 5.3. Для подключения Услуг «Защита от DDoS-атак (StormWall)» и «Защита Веб-приложений (StormWall)»:
- 5.3.1. Заказчик выбирает тарифный план на основании предполагаемой полосы легитимного трафика, гарантированной доступности защищаемых сервисов и необходимой дополнительной функциональности из Таблицы № 1;
- 5.3.2. Исходя из выбранных параметров Услуг (см. п. 5.1.1.), заполняет форму Заказа Услуги, представленную в приложении № 1.CRS.3.A. и направляет её Исполнителю на адрес электронной почты уполномоченного лица;
- 5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель обязуется согласовать предоставление Услуг Заказчику либо предоставить мотивированный отказ, при этом Стороны признают, что т.к. Услуга является партнёрской, отказ в её предоставлении может быть связан с действиями партнёра; В случае согласования предоставления Услуги, Исполнитель передает уполномоченному лицу Заказчика логина и пароль от личного кабинета Услуги, размещенной на сайте партнера.

Табл.1. Тарифные планы Услуги «Защита от DDoS-атак (StormWall)»

Наименование тарифа	Диапазон на выбор, включенного в тариф легитимного трафика (после очистки, без учета трафика атак)	Набор опций, входящих в абонентскую плату по тарифу
<b>Защита сайта от DDoS – тариф Business ONE</b>	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L7 модели OSI;</li> <li>• Балансировка нагрузки между бэкендами;</li> <li>• Защищенный DNS для защищаемых объектов;</li> <li>• HyperCache CDN (кэширование статических объектов в оперативной памяти фильтров) и оптимизация загрузки сайта (путем применения протокола HTTP/2);</li> <li>• Защита 1 домена 2-го уровня и до 100 его поддоменов.</li> </ul>
	100 Мбит/с	
	200 Мбит/с	
	300 Мбит/с	
	400 Мбит/с	
	500 Мбит/с	
<b>Защита сайта от DDoS – тариф Enterprise ONE</b>	1000 Мбит/с	
	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L7 модели OSI;</li> <li>• Балансировка нагрузки между бэкендами;</li> <li>• Защищенный DNS для защищаемых объектов;</li> </ul>
	100 Мбит/с	
	200 Мбит/с	

	300 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HyperCache CDN (кэширование статических объектов в оперативной памяти фильтров) и оптимизация загрузки сайта (путем применения протокола HTTP/2);</li> <li>• Защита 1 домена 2-го уровня и до 100 его поддоменов;</li> <li>• 1 выделенный IP-адрес;</li> <li>• Экспертная поддержка AntiDDoS (чат в приложении Slack или Telegram);</li> <li>• Возможность подключения защиты L7 без раскрытия приватных ключей SSL/TLS;</li> <li>• Возможность реализации нестандартных методов подключения (через физический стык или L2-канал).</li> </ul>
	400 Мбит/с	
	500 Мбит/с	
	1000 Мбит/с	
<b>Защита сайта от DDoS – тариф Business UNL</b>	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L7 модели OSI;</li> <li>• Балансировка нагрузки между бэкендами;</li> <li>• Защищенный DNS для защищаемых объектов;</li> <li>• HyperCache CDN (кэширование статических объектов в оперативной памяти фильтров) и оптимизация загрузки сайта (путем применения протокола HTTP/2);</li> <li>• Защита 100 доменов 2-го уровня и до 100 поддоменов на каждый домен.</li> </ul>
	100 Мбит/с	
	200 Мбит/с	
	300 Мбит/с	
	400 Мбит/с	
	500 Мбит/с	
	1000 Мбит/с	
<b>Защита сайта от DDoS – тариф Enterprise UNL</b>	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L7 модели OSI;</li> <li>• Балансировка нагрузки между бэкендами;</li> <li>• Защищенный DNS для защищаемых объектов;</li> <li>• HyperCache CDN (кэширование статических объектов в оперативной памяти фильтров) и оптимизация загрузки сайта (путем применения протокола HTTP/2);</li> <li>• Защита 100 доменов 2-го уровня и до 100 поддоменов на каждый домен;</li> <li>• 1 выделенный IP-адрес;</li> <li>• Экспертная поддержка AntiDDoS (чат в приложении Slack или Telegram);</li> <li>• Возможность подключения защиты L7 без раскрытия приватных ключей SSL/TLS;</li> <li>• Возможность реализации нестандартных методов подключения (через физический стык или L2-канал).</li> </ul>
	100 Мбит/с	
	200 Мбит/с	
	300 Мбит/с	
	400 Мбит/с	
	500 Мбит/с	
	1000 Мбит/с	
<b>Защита IP от DDoS (TCP/UDP) – тариф Standard</b>	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 арендованный IP-адрес;</li> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L5 модели OSI.</li> </ul>
	100 Мбит/с	
<b>Защита сети от DDoS (BGP и TCP/UDP) –тариф Business</b>	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 арендованный IP-адрес;</li> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L5 модели OSI;</li> <li>• Поддержка BGP, возможность анонса своих адресов (без ограничений).</li> </ul>
	100 Мбит/с	
	200 Мбит/с	
	300 Мбит/с	
	400 Мбит/с	
	500 Мбит/с	
	1000 Мбит/с	
<b>Защита сети от DDoS (BGP и TCP/UDP) – тариф Enterprise</b>	50 Мбит/с	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 арендованный IP-адрес;</li> <li>• Защита от атак на уровнях L3-L5 модели OSI;</li> <li>• Поддержка BGP, возможность анонса своих адресов (без ограничений);</li> <li>• Экспертная поддержка AntiDDoS (чат в приложении Slack или Telegram).</li> </ul>
	100 Мбит/с	
	200 Мбит/с	
	300 Мбит/с	
	400 Мбит/с	
	500 Мбит/с	
	1000 Мбит/с	
<b>Защита сайта от хакерских атак с</b>	100 RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита 1 веб-приложения;</li> <li>• Сигнатурный анализ и анализ протокола;</li> <li>• Базовый анализ поведения;</li> </ul>
	300 RPS	

<b>помощью WAF – тариф T1 (доступна только при заказе Услуги Защиты от DDoS-атак)</b>	500 RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эффективное подавление ложных срабатываний;</li> <li>• Базовые возможности личного кабинета WAF;</li> <li>• Базовые возможности хранения данных WAF;</li> <li>• Базовая техническая поддержка WAF.</li> </ul>
	700 RPS	
	1000 RPS	
	1500 RPS	
	2000 RPS	
	3000 RPS	
	5000 RPS	
	7000 RPS	
	10000 RPS	
<b>Защита сайта от хакерских атак с помощью WAF – тариф T2 (доступна только при заказе Услуги Защиты от DDoS-атак)</b>	100 RPS	<p>Функционал согласно тарифу WAF T1 и дополнительно к нему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ поведения на основе бизнес-логики;</li> <li>• Дополнительные возможности по анализу клиентского окружения;</li> <li>• Дополнительные возможности личного кабинета;</li> <li>• Экспорт данных в SIEM-системы.</li> </ul>
	300 RPS	
	500 RPS	
	700 RPS	
	1000 RPS	
	1500 RPS	
	2000 RPS	
	3000 RPS	
	5000 RPS	
	7000 RPS	
	10000 RPS	
<b>Защита сайта от хакерских атак с помощью WAF – тариф T3 (доступна только при заказе Услуги Защиты от DDoS-атак)</b>	100 RPS	<p>Функционал согласно тарифу WAF T2 и дополнительно к нему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выделенные конфигурации для максимально гибкого управления;</li> <li>• Доступ к личному кабинету с возможностью изменения настроек и доступ к управлению через API;</li> <li>• Формирование кастомизированных автоматических отчетов;</li> <li>• Гибкие возможности интеграции с внешними системы;</li> <li>• Дополнительные возможности хранения данных.</li> </ul>
	300 RPS	
	500 RPS	
	700 RPS	
	1000 RPS	
	1500 RPS	
	2000 RPS	
	3000 RPS	
	5000 RPS	
	7000 RPS	
	10000 RPS	
Защита от DDoS дополнительного домена на тарифе Business ONE	-	-
Защита от DDoS дополнительного домена на тарифе Enterprise ONE	-	-
Защита от DDoS дополнительного IP-адреса	-	-
Защита сайта от хакерских атак с помощью WAF дополнительного	-	-

веб приложения на тарифе Т1		
Защита сайта от хакерских атак с помощью WAF дополнительного веб приложения на тарифе Т2	-	-
Защита сайта от хакерских атак с WAF дополнительного веб приложения на тарифе Т3	-	-

## 6. ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

- 6.1. Расчетным периодом является календарный месяц.
- 6.2. Оплата за Услуги состоит из фиксированной оплаты по тарифу и переменной (за превышение легитимной пропускной способности) частей.
- 6.3. Размер фиксированной платы, определяется на основании выбранного тарифа.
- 6.4. Сумма ежемесячной оплаты состоит из фиксированной оплаты по тарифу и оплата за превышение предоплаченной легитимной пропускной способности. Формула расчета стоимости:

Если  $Y > R$

$P = (T + F * (Y - R))$ , где:

P Ежемесячный платеж за Услугу.

T Цена за 1 месяц пользования по тарифу.

F Цена за 1 Мбит/с превышения указанная в Спецификации в Приложении 1 к Договору.

R Легитимная пропускная способность, включенная в подписку.

Y Фактически использованная легитимная пропускная способность по 95 перцентилю за расчетный период. Легитимная полоса пропускания, включенная в Услугу, может быть превышена на 36 часов за каждый Отчетный период (5% времени в месяц). Используемая полоса пропускания измеряется делением количества переданных данных на 5-иминутный интервал. По окончании Отчетного периода 5% от максимальных значений удаляются. Затем из оставшихся 95% выбирается максимальное число, которое используется для расчета. Измерение происходит по данным АСР партнера и в соответствии с данными мониторинга на стороне Исполнителя.

## 7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К УСЛУГАМ

- 7.1. Возможные виды подключения / изменения / отключения Услуг:
  - 7.1.1. Посредством подписания Заказа<sup>4</sup>.
- 7.2. Возможный порядок расчётов по Услугам:
  - 7.2.1. Постоплата.
- 7.3. Возможные способы оплаты / порядок пополнения Баланса:
  - 7.3.1. Оплата в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счёта.

<sup>4</sup> С учётом особенностей, изложенных в разделе 6 настоящего Приложения.