

## ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД С GPU»

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

- 1.1. Настоящий документ содержит описание состава Услуги, ее базовой функциональности, возможных сопутствующих и дополнительных услуг, общего порядка подключения, изменения и отключения Услуги, условий предоставления и ограничений.
- 1.2. Виртуальный ЦОД с GPU является услугой по предоставлению базовых информационно-технологических ресурсов на основе совокупности функционирующего под управлением Исполнителя серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных и специализированного программного обеспечения. Услуга построена на основе модели обслуживания IaaS и реализована средствами Консоли Управления Облаком VMware (далее - КУ VMware). Услуга представляет собой совокупность ресурсов внутри тенанта, привязанных к типу процессора и предоставленных в пользование Заказчику для создания и бесперебойного функционирования одного или группы виртуальных серверов. В рамках Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику Виртуальный ЦОД, имеющий в распоряжении согласованный между Исполнителем и Заказчиком набор виртуализированных вычислительных мощностей процессора (vCPU), виртуальной памяти (vRAM) и дискового пространства (vHDD), а также аппаратные мощности GPU и средства управления Виртуальным ЦОД, достаточные для создания и управления виртуальными серверами в требуемой Заказчику конфигурации в пределах выделенных виртуализированных мощностей.
- 1.3. Управление Виртуальным ЦОД осуществляется Заказчиком при помощи КУ VMware.
- 1.4. Руководство Пользователя по Услуге доступно по электронному адресу: <https://cloud.ru/docs/gpu/ug/index.html>.
- 1.5. Состав Услуги и основные компоненты:

Табл.1. Состав и основные компоненты

Ресурсы	
Наименование группы	Содержание
Вычислительные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- виртуальные процессорные ядра (vCPU);</li> <li>- виртуальная оперативная память (vRAM);</li> <li>- графические ускорители (GPU);</li> <li>- виртуальное дисковое пространство (vHDD);</li> <li>- Edge Gateway.</li> </ul>
Сетевые сервисы и компоненты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подключение к сети интернет (в общем канале);</li> <li>- один публичный IP-адрес.</li> </ul>
Основные компоненты VMW <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- платформа виртуализации;</li> <li>- КУ VMware;</li> <li>- платформа виртуализации сети (SDN).</li> </ul>

- 1.6. В целях обеспечения защиты Инфраструктуры платформы Облако VMware (далее - Инфраструктура VMW) реализовываются следующие меры и механизмы защиты:

Табл.2. Обеспечение защиты Инфраструктуры VMW

Уровни защиты	Мероприятия
<b>Защита Облака Cloud.ru и средств его управления</b>	
Физический	Обеспечивается: <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение всего оборудования инфраструктуры в ЦОД, соответствующих требованиям надежности по категории Tier 3;</li> <li>- контроль и управление доступом к оборудованию;</li> <li>- наличие системы видеонаблюдения на объектах информатизации ЦОД.</li> </ul>
Сетевой	обеспечивается защита периметров ЦОД и их сегментирование с использованием межсетевых экранов нового поколения (NGFW), осуществляющих в том числе выявление и предотвращение компьютерных атак.

<sup>1</sup> Описание составных компонентов VMW представлено в Приложении № 1. VMW.1.1. к Договору

Инфраструктурный	Обеспечивается: <ul style="list-style-type: none"> <li>- антивирусная защита инфраструктуры с использованием антивирусных средств для облачных сред;</li> <li>- управление доступом к инфраструктуре с использованием средств двухфакторной аутентификации подключающихся к ней администраторов;</li> <li>- контроль действий привилегированных пользователей с использованием специализированных средств;</li> <li>- регулярный контроль и анализ защищенности инфраструктуры с использованием специализированных средств по выявлению уязвимостей в используемом ПО и его некорректной конфигурации, влияющей на уровень защищенности ПО, с устранением выявленных уязвимостей и/или недостатков;</li> <li>- сбор и анализ событий информационной безопасности.</li> </ul>
Дополнительный	Осуществляются периодические тестирования на проникновение и аудит информационной безопасности Инфраструктуры VMW с привлечением сторонних организаций. Выявленные в ходе соответствующего тестирования и/или аудита недостатки устраняются по факту их выявления.
<b>Защита КУ VMware</b>	
Приложения	Защита с использованием специализированного межсетевого экрана уровня приложений (Web Application Firewall)
Дополнительный	Осуществляются регулярные сканирования консоли на наличие актуальных уязвимостей и его периодические тестирования на проникновение с привлечением сторонних организаций. Выявленные уязвимости и/или недостатки устраняются по факту их выявления.
<b>Изоляция «Организаций» Заказчика</b>	
VMW	Осуществляется встроенными средствами КУ VMware и на сетевом уровне средствами SDN.
Дополнительный	В рамках периодических тестирований на проникновение всей Инфраструктуры проводятся тестирования на возможность проникновения потенциального нарушителя из одной «Организации» в другую с преодолением используемых механизмов защиты.

1.7. Распределение ролей, обязанностей и ответственности Исполнителя и Заказчика в области ИБ в отношении Услуги приведено в Таблице 3 Приложения №1.VMW.1.1. к Договору.

1.8. Типы ресурсов, рекомендации и ограничения:

Табл.3. Типы ресурсов, рекомендации и ограничения

<b>Тип ресурса: виртуальные процессорные ядра (vCPU)</b>	
<b>Требования</b>	<b>Рекомендации и ограничения</b>
Ядра обслуживаются физическими процессорами Intel	В рамках Услуги Заказчик может использовать только vCPU с одинаковой частотой (обслуживаемые процессорами одного типа). Ограничения на количество vCPU указаны в разделе 3, таблице «Параметры предоставляемых услуг».
<b>Тип ресурса: виртуальная оперативная память (vRAM)</b>	
<b>Требования</b>	<b>Рекомендации и ограничения</b>
При формировании Заказа Заказчик указывает требуемый объем vRAM. При заказе Услуги требуемый объем vRAM должен быть дополнительно учтен в рамках заказываемого объема Виртуального дискового пространства (vHDD) выбранного профиля для размещения swar-файлов виртуальных серверов	Ограничения на количество vRAM указаны в разделе 3, таблице «Параметры предоставляемых услуг».
<b>Тип ресурса: графические ускорители (GPU)</b>	
<b>Требования</b>	<b>Рекомендации и ограничения</b>
Используются NVIDIA Tesla V100 32Гб, NVIDIA Tesla A100 40 Гб, NVIDIA Tesla A100 80 Гб, NVIDIA Tesla A40 48 Гб, NVIDIA Tesla T4 16Гб и NVIDIA Tesla A16 64Гб	-
<b>Тип ресурса: виртуальное дисковое пространство (vHDD)</b>	
<b>Требования</b>	<b>Рекомендации и ограничения</b>

<p>В рамках услуги предоставляется два дисковых профиля, отличающихся по скорости обмена данными (количеству операций ввода-вывода (IOPS)) и времени отклика: SATA/NLSAS и SSD. Каждый дисковый профиль соответствует своему типу дисков на системе хранения данных.</p> <p>В рамках одного Виртуального ЦОД можно использовать дисковые профили различного типа.</p> <p>При заказе Виртуального дискового пространства отдельно должен быть учтен объем vRAM для размещения swar-файлов виртуальных серверов. Выделенная емкость дискового пространства занимает все виртуальными машинами Заказчика (включенными и выключенными), созданными Заказчиком Snapshot, а также swar-файлами vRAM всех виртуальных машин Заказчика.</p>	<p>Минимальное значение для экземпляра Виртуального ЦОД – 100 Гб. Суммарный объем виртуального дискового пространства каждого дискового профиля должен быть кратен 100 Гб.</p>
---	--

1.9. Для подключения к Услуге Заказчик может выбрать один или несколько типов подключения:

Табл.4. Типы подключения к сети и сетевые сервисы

Тип подключения	Описание
Подключение через выделенный гарантированный <sup>1</sup> канал Интернет	Заказчику предоставляется отдельная полоса для доступа к Услуге, которая не разделяется с другими заказчиками) или подключение через общий канал Интернет (shared), который предполагает логическое подключение к общему для всех заказчиков Услуги каналу передачи данных (скорость сетевого соединения для каждого заказчика не является гарантированной и зависит от загруженности общего канала передачи данных).
Подключение через выделенный канал связи	Позволяет обеспечить взаимодействие сетей Заказчика с сетью в облаке с помощью выделенных каналов связи стороннего провайдера. Для данного подключения могут быть задействованы выделенные каналы Заказчика, организованные с использованием «темной оптики», либо каналы, предоставляемые Исполнителем.

Подробная информация по доступным подключениям приведена в Приложении №1.VMW.6. к Договору.

1.10. Описание сетевых сервисов представлено в пункте 1.9. Приложения № 1.VMW.1.1. к Договору.

1.11. Описание Шаблонов VM и образов ОС представлено в пункте 1.10. Приложения №1.VMW.1.1. к Договору, а также на Сайте в разделе <https://cloud.ru/docs/>.

1.12. Описание Программной платформы представлено в пункте 1.11. Приложения №1.VMW.1.1. к Договору.

1.13. Аппаратная платформа:

Табл. 5. Компоненты и характеристики аппаратной платформы

Компоненты	Характеристики
Серверная платформа	В качестве вычислительной платформы используются серверные решения корпоративного уровня, базирующиеся на процессорах архитектуры x86.
Графический ускоритель	В качестве GPU предоставляются графические ускорители от производителя NVIDIA.
СХД	Для организации сервиса предоставления виртуальных дисков применяются системы хранения данных уровня middle-range с резервированием основных компонент, таких как блоки питания, контроллерные модули.

<sup>1</sup> Заданная скорость гарантируется внутри сети Исполнителя начиная от порта пограничного маршрутизатора узла связи Исполнителя.

Сеть	<p>Базируется на оборудовании ведущих мировых производителей, которое обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высокий уровень контроля и безопасности благодаря потоковой телеметрии и упреждающему анализу на линейной скорости передачи;</li> <li>- высокую производительность приложений благодаря интеллектуальным буферам и отсутствию потери пакетов;</li> <li>- высокую производительность и масштабируемость благодаря мультискоростным портам 1/10/25/50/100G.</li> </ul> <p>Сетевая подсистема реализована с применением топологии Leaf - Spine, которая обеспечивает следующие преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предсказуемость задержек;</li> <li>- высокий уровень масштабируемости без прерывания работы сети;</li> <li>- защиту от появления петель;</li> <li>- высокий уровень автоматизации управления и поддержки.</li> </ul>
------	--

1.14. Предоставление доступа к программному обеспечению осуществляется в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными в пункте 1.13. Приложения №1.VMW.1.1. к Договору.

## 2. БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ УСЛУГИ

- 2.1. Услуга Виртуальный ЦОД с GPU доступна только в конфигурациях, описанных в Таблице 6.
- 2.2. Вычислительные ресурсы vCPU, предоставляемые в рамках Услуги, резервируются на 100% и не разделяются с другими заказчиками.

Табл.6. Параметры предоставляемых Услуг

Сервис	Тарифицируемые единицы	Характеристики и метрики	Допустимые значения
Вычисления	Набор вычислительных ресурсов (шт.)	Базовая частота процессора vCPU	Не ниже 2,4 ГГц
		Host CPU Ready time	Менее 5%
		Кол-во vCPU	8/12/16/24/32 шт.
		Объем vRAM	96/192/256/384/512 Гб
		RAM Swapped	0%
	Набор вычислительных ресурсов (шт.)	Графический ускоритель (GPU) Nvidia Tesla V100 32 Гб	1/2 шт.
		Базовая частота процессора vCPU	Не ниже 2,4 ГГц
		Host CPU Ready time	Менее 5%
		Кол-во vCPU	4/8/16/32 шт.
		Объем vRAM	16/32/64/128 Гб
	Набор вычислительных ресурсов (шт.)	RAM Swapped	0%
		Графический ускоритель (GPU) Nvidia Tesla T4 16 Гб	1/2/4 шт.
		Базовая частота процессора vCPU	Не ниже 2,4 ГГц
		Host CPU Ready time	Менее 5%
		Кол-во vCPU	8/16/32 шт.
	Набор вычислительных ресурсов (шт.)	Объем vRAM	64/128/256 Гб
		RAM Swapped	0%
		Графический ускоритель (GPU) Nvidia Tesla A16 64 Гб	1/2 шт.
		Базовая частота процессора vCPU	Не ниже 2,4 ГГц
		Host CPU Ready time	Менее 5%
Набор вычислительных ресурсов (шт.)	Кол-во vCPU	8/16/24/32 шт.	
	Объем vRAM	96/192/256/384/512 Гб	
	RAM Swapped	0%	
	Графический ускоритель (GPU) Nvidia Tesla A100 40 Гб	1/2 шт.	
	Базовая частота процессора vCPU	Не ниже 2,4 ГГц	
Набор вычислительных ресурсов (шт.)	Host CPU Ready time	Менее 5%	
	Кол-во vCPU	16/24/32 шт.	
	Объем vRAM	192/256/384/512 Гб	
	RAM Swapped	0%	
	Графический ускоритель (GPU) Nvidia Tesla A100 80 Гб	1/2/4 шт.	
Хранилище данных	Виртуальный жесткий диск SSD (Гб)	HDD IOPS. Эталонные значения	5000 IOPS/1 ТБ <sup>2</sup>

<sup>2</sup> 1 ТБ = 1000 Гб

		Среднее время доступа к SSD Storage на виртуальной машине	0 мс - 5 мс	
		Допустимый объем одного виртуального жесткого диска SSD на виртуальный сервер	1 – 4096 Гб	
		Шаг увеличения размера виртуального диска в допустимом диапазоне	1 Гб	
	Виртуальный жесткий диск SATA (Гб)	HDD IOPS. Эталонные значения		100 IOPS/1 ТБ <sup>3</sup>
		Среднее время доступа к SATA Storage на виртуальной машине		0 мс - 30 мс
		Допустимый объем одного виртуального жесткого диска SATA на виртуальный сервер		1 – 4096 Гб
		Шаг увеличения размера виртуального диска в допустимом диапазоне		1 Гб
Сетевые сервисы	Доступ в Интернет в общем канале	Полоса пропускания	Не тарифицируется: не более 100 Мб/с на Виртуальный ЦОД	
	Пропускная способность на виртуальный сервер	Средняя сетевая задержка в пределах сети передачи данных Исполнителя	0 мс - 5 мс	
		Процент потерянных пакетов в пределах сети передачи данных Исполнителя	0% - 0,2 %	
	Виртуальный шлюз (шт.)	Средняя сетевая задержка в пределах сети передачи данных Исполнителя	0 мс - 5 мс	
		Пропускная способность	Не более 5 Гб/с	
Гостевая ОС	Доступ к шаблону Серверная операционная система: <ul style="list-style-type: none"> <li>• VM размером 4 и менее vCPU: VM (шт.)/ч.; VM (шт.)/мес.<sup>2</sup></li> <li>• VM размером более 4 vCPU: vCPU (шт.)/ч.; vCPU (шт.)/мес.<sup>2</sup></li> </ul>	Шаблоны Серверной операционной системы	Серверная операционная система 2016 Серверная операционная система 2019 Серверная операционная система 2022 иные гостевые ОС, доступные для заказа в Личном кабинете	

<sup>3</sup> 1 ТБ = 1000 ГБ

<sup>2</sup> Минимальный период тарификации – календарный месяц. Начало использования, начиная с первой минуты, или продолжение использования Услуги в Отчетном периоде предполагает списание стоимости за полный календарный месяц. Неполный календарный месяц использования Услуги, начиная с первой минуты, округляется до полного календарного месяца пользования Услугой.

### 3. ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

- 3.1. Тарификация Услуги статическая (Allocation).
- 3.2. Величина ежемесячного платежа за пользование услугой определяется в соответствии с заказанным объемом перечисленных ниже ресурсов и опций:
- Набор вычислительных ресурсов;
  - Виртуальный жесткий диск SATA;
  - Виртуальный жесткий диск SSD;
  - Предоставление публичного IP адреса;
  - Выделенная виртуальная машина Dedicated Provider Gateway/T0;
  - Выделенный физический сервер Dedicated Provider Gateway/T0;
  - Доступ к шаблону Серверная операционная система.
- 3.3. Методика расчётов потребляемых ресурсов и опций предполагает тарификацию суммы значений выбранных ресурсов и опций за Отчетный период в соответствии с тарифами. На основе суммы значений выставляется счёт. Методика расчёта потребляемого дискового пространства предполагает оплату за выбранный Заказчиком объём ресурсов дискового пространства.

### 4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К УСЛУГЕ

- 4.1. Возможные виды подключения / изменения / отключения Услуг:
- 4.1.1. Посредством подписания Заказа (с учётом п. 4.5. Приложения).
- 4.2. Возможный порядок расчётов по Услуге:
- 4.2.1. Постоплата.
- 4.3. Возможные способы оплаты / порядок пополнения Баланса:
- 4.3.1. Оплата в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счёта.
- 4.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за работоспособность программного обеспечения, устанавливаемого на VM.
- 4.5. Стороны установили следующий порядок заказа Услуги по настоящему Приложению:
- 4.5.1. Заказ на подключение Услуги по настоящему Приложению должен быть направлен Исполнителю не позднее, чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты начала оказания Услуги;
- 4.5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель или его уполномоченный представитель обязуется рассмотреть Заказ на Услугу и направить лицу, направившему Заказ, ответ (подписанный со своей стороны Заказ или отказ в предоставлении Услуги с обоснованием причины);
- 4.5.3. В случае согласования Сторонами Заказа Услуга по такому Заказу предоставляется в дату начала оказания Услуги, зафиксированную в Заказе, с 10:00 по московскому времени.
- 4.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность данных и принимает самостоятельно меры по их сохранению при отказе от Услуги. При отказе от Услуги Исполнитель вправе удалить данные Заказчика по истечении 5 (пяти) рабочих дней после отказа от Услуги.